



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 2: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13830>

Page(s): Title Page, Page 868

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 30 January 2025 3:06 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1770617i00013830.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

Cum Privilegio S. R. Mitis Sueciæ & S. R. Mitis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Senecio foliis sinuatis: basi latioribus amplexicaulibus, floribus corymbosis, radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 165?

Habitat in Hispania. ☉

trilobus.

8. SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus, squamis calycinis sphaclatis laceris. *Hort. ups.* 261. *

Habitat in Hispania. ☉

viscosus.

9. SENECEO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. Senecio foliis pinnatifidis sessilibus: laciniis angulosis: superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 142. *it. Wgoth.* 142. *Dalib. paris.* 258. Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dill. elth.* 347. t. 258. f. 336.

Senecio incanus pingvis. *Bauh. pin.* 131.

Habitat in Europæ pagis, urbibus. ☉

sylvaticus.

10. SENECEO corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto. Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *It. Wgoth.* 326. *Fl. suec.* 689. *Dalib. paris.* 258.

Senecio minor, latiore folio, f. montanus. *Bauh. pin.* 131. *Dill. elth.* 258. t. 258. f. 337.

Jacobæa, senecionis folio incano, perennis. *Raj. hist.* 285. *Hall. jen.* 177. t. 4.

Habitat in Europæ borealis sylvis ceduis. ☉

glaucus.

11. SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus, linearibus pinnato-dentatis: laciniis linearibus integris. *Roy. lugdb.* 164.

Jacobæa ægyptia annua, coronopi folio glauco. *Vaill. act.* 1720. p. 297.

Jacobea ægyptia, folio glauco coronopi. *Boerb. lugdb.* 1. p. 99.

Habitat in Ægypto. ☉

* *Floribus radiatis: radio patente, foliis pinnatifidis.*

bastatus.

12. SENECEO corollis radiantibus, petiolis amplexicaulibus, pedunculis folio triplo longioribus, foliis pinnato-sinuatis. *Roy. lugdb.* 164.

Jacobæa afra perennis viscosa lutea, asplenii foliis. *Vail. act.* 1720. p. 298.

Habitat in Africa.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

> CAROLI LINNÆI

S: gŕ R: cœ M: ris Sveciœ ARculAaTRI; Mapic. & Bora,
PRorrss. UrsAr; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES

PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,

NoMiNIBUs 'TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Loci NaTALiBUs,

t

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

Towuusll.

Cum Privilegio S, R. Mitis Suecia. id. S. R. Mtis Polonie ac Elettoris Saxon,

T S TT TU MONT NIIS IS TUIS T DS ND ee

HOLMIZ,

'IMPENSIS LAURENTII SALVIL

17535,

[Begin Page: Page 868]

\$68 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

Senecio: foliis finuatis :« bafi latioribus amplexicaulibus,
floribus. corymbosis , radiis difco brevioribus.. Roy.

lugdb. 165?

Habitat in Hifpania. ©

wibbus. 8. SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus;

. fquamis calycinis fphacelatis laceris. Hort. upf. 261. *

Habitat iñ Hifpania. ©

pai no iid

vifefu. 9. SENECEO corollis reuolutis , tollis pinnatifidis vifci-
dis , (quamis calycinis laxis longitudine perianthii.

Senecio foliis pinnatifidis feffilibus: laciniis angulofis fu-`

`perioribus latioribus, florum radiis difco brevioribus.

Roy. lugdb, 142. it. Wgoth. 142. Dalib. parf. 258.

Senecio hirtutus vifcidus graveolens. Dill. eit. 347. f-
258. f. 336. ;

Seiiecio incanus pingvis. Bauh. pin. 131.

Habitat in. Eutope pagis , urbibus. ©

&lsstim, 10; SENECEO corollis revolutis, foliis pinnatifidis denti-
culatis, caule corymbofo erecto.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis re-
volutis linearibus, It. Wgth. 326. Fl. fuec, 689. Dalib.

parij. 250. : . X

Sed minor, latiore folio, £. montanus, Ban. p1".

131. Dill. eltb. 248. 2. 258. f. 337. BE

-Jacóbsa,, fenecionis folio incáno, perennis. Raj. hift.

28\$. Hall. jen. 177.t. 4.

Habitat in Europe borealis fylvis ceduis. ©

glancns. IL SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus,
linearibus pinnato-dentatis: laciniis linearibus integris:

Roy. Ingdb. 164. n3

Jacobza egyptia annua, coronopi folio glauco. J^ aill.

ad. 1720. p. 297. |

Jacobeza egyptia, folio glauco coronopi. Boerb. Jug?

OTEN

Bc. ::2 dea d mda: load din A FENES

1. p. 99.

Habitat in [Egypto. ©

* Floribus radiatis: radio patente , foliis pinnatifidis.

bwimw. 12. SENECEO corollis radiantibus , petiolis am lexicau* -

libus, pedunculis folio triplo longioribus, foliis pP" :

nato-finuatis. Rey. lugdb. 164. " :

Jacobza afra perennis vifcofa lutea, afplenii foliis Vail.

c4. 1720. p. 198. 05" |

- Habitat in Africa.

TU agd